

Grundform



Schwarz Weiss / SW



Richtig



Varianten



Auf weißem Hintergrund oder auf sehr hellem Fotohintergrund - "Wi" weiß



Auf Bannervisual - "Wi" transparent

Falsch



Logo Vertikal




Wortmarke alleinstehend



Auf schwarzem Hintergrund - Angepasster rot Ton




Exklusiv auf weißem Hintergrund



Kleiner als 27 mm für den Druck

## Wortbildmarke:

- Das Logo wird stets mit einem ringsum umgebenden Freiraum platziert, der Schutzzone.
- Die Größe der Schutzzone berechnet sich aus dem Abstand der Grundlinie des Wortes „SOLAR“ und der Grundlinie des „Wi“-Kreiselements ( $1 \times A$ ).
- Die Größe der Schutzzone beträgt mindestens  $1 \times A$ .
- Bei der Anwendung auf Titelseiten beträgt der Mindestabstand des Logos zum Papierrand mindestens  $2 \times A$ .



A entspricht dem Abstand der Grundlinie des Wortes „SOLAR“ und der Grundlinie des „Wi“-Kreiselements



Mindestschutzzone



Mindestschutzzone Titelseiten

## Logo & Farbe:

- Das Logo besteht in seiner Grundform aus einem roten Kreiselement („Wi“) und dem dunkelgrauen Wortelement („SOLAR“). Die Farben sind hier rechts dokumentiert.
- Die CMYK-Farbangaben beziehen sich auf Druckenwendungen und werden bevorzugt eingesetzt. Sie bilden die Grundlagen für alle Umrechnungen in andere Farbsysteme.
- In Ausnahmefällen wird Rot als Sonderfarbe Pantone 187C abgebildet (2-farb-Offsetdruck oder Siebdruck).
- Die RGB Farben beziehen sich auf Online- und digitale Anwendungen.
- Auf schwarzem Hintergrund wird der Rotton angepasst um die Wirkung der Farbe nicht zu verändern



Schwarz



CMYK 3 / 15 / 13 / 0    RGB 243 / 217 / 209



Rot



CMYK 25 / 100 / 90 / 10    RGB 150 / 33 / 41  
HTML #962129



Rot



CMYK 15 / 100 / 90 / 10    RGB 191 / 37 / 46  
Pantone 187 C    HTML #A21C26

Schwarz



CMYK 0 / 0 / 0 / 95    RGB 50 / 50 / 50  
HTML #313130